

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03HCCO



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

HCC-RU-A13 -H-00716-22



Срок действия с 30.08.2022 - 30.08.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11HA13

Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ "Пермский ЦСМ" Адрес: 614068, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Борчанинова д.85, телефон: +7(342)201-71-84

ПРОДУКЦИЯ

Бумага конвертная, предназначенная для изготовления конвертов,
Продукция изготовлена в соответствии с СТО 00279404-013-2022 «БУМАГА
КОНВЕРТНАЯ. Стандарт организации»
серийно выпускаемая продукция, прошедшая добровольную сертификацию

ОКПД2:
17.12.14.112

СООТВЕТСТВИЕ ДОКУМЕНТАМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

СТО 00279404-013-2022 «БУМАГА КОНВЕРТНАЯ. Стандарт организации» п.
4.2.1 таблица 1 п. 1,2,7 (масса, толщина, влажность)

ТН ВЭД:
4802559000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК» (АО «Монди СЛПК») ИНН:1121003135
ОГРН/ОГРНИП:1021101121194 Адрес:167026 Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар,
проспект Бумажников, дом 2 Адрес производства:167026, Российская Федерация, Республика Коми, город
Сыктывкар, проспект Бумажников, дом 2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК» (АО «Монди СЛПК»)

ИНН:1121003135 ОГРН/ОГРНИП:1021101121194 Адрес:167026 Российская Федерация, Республика Коми,
город Сыктывкар, проспект Бумажников, дом 2, телефон:8212699987

НА ОСНОВАНИИ

Акт о результатах анализа состояния производства №11 от 06.05.2022 Орган по сертификации продукции и
услуг ФБУ "Пермский ЦСМ"; Протокола испытаний №06-550084-22 от 30.06.2022 выданного
Испытательным центром ФБУ «Ростест-Москва» (Сергиево-Посадский филиал), RA.RU.10ПЛ01.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации:1с

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при
проведении Органом по сертификации продукции и услуг инспекционного контроля сертифицированной
продукции



Зам. руководителя органа по
сертификации

подпись

подпись

Л.В. Жуланова Л.В. Жуланова
инициалы, фамилия

С.А. Изгагин С.А. Изгагин

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр
объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной
системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует»