

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03HCC0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

HCC-RU-A13 -H-00625-22



Срок действия с 08.06.2022 - 08.06.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11HA13

Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ "Пермский ЦСМ" Адрес: 614068, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Борчанинова д.85, телефон: +7(342)201-71-84

ПРОДУКЦИЯ

Бумага для высокоскоростной струйной печати иллюстрационно-текстовых, художественных монохромных и цветных изданий, Продукция изготовлена в соответствии с СТО 00279404-023-2021 «БУМАГА ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ. Стандарт организации» серийно выпускаемая продукция, прошедшая добровольную сертификацию

ОКПД2:

17.12.14.119

СООТВЕТСТВИЕ ДОКУМЕНТАМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

СТО 00279404-023-2021 «БУМАГА ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ. Стандарт организации» п. 4.2.1 таблица 1 п. 1,2,4,7 (масса, толщина, поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, влажность)

ТН ВЭД:

4802559000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК» (АО «Монди СЛПК») ИНН:1121003135 ОГРН/ОГРНИП:1021101121194 Адрес:167026, Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, дом 2 Адрес производства:167026, Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, дом 2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК» (АО «Монди СЛПК») ИНН:1121003135 ОГРН/ОГРНИП:1021101121194 Адрес:167026, Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, дом 2, телефон:8212699987

НА ОСНОВании

Акта о результатах анализа состояния производства №11 от 06.05.2022 Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ "Пермский ЦСМ"; Протокола испытаний № 06-350183-22 от 03.06.2022 выданного Испытательным центром ФБУ «Ростест-Москва» (Сергиево-Посадский филиал), RA.RU.10ПЛ01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации:1с

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации продукции и услуг инспекционного контроля сертифицированной продукции



Руководитель органа по
сертификации

Эксперт

И.С. Боршова
подпись

И.С. Боршова
инициалы, фамилия

подпись

С.А. Изгагин

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует»

Nº 0004361