

# Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                                                                                     | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                            | Цель мероприятия                   | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                  | 4               | 5                                                                  | 6                    |
| Энергетическое производство, 600421, Директор энергетического производства                                                                                  | Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                   | Снижение вредного воздействия шума | исполнено       | ЭЭ                                                                 | выполнено            |
| Служба управления надежностью, Лаборатория неразрушающего контроля, 604872, Инженер (1 категории)                                                           | Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха                                                                                                                                                                                    | Снижение вредного воздействия шума | исполнено       | СУХ                                                                | выполнено            |
| Служба управления надежностью, Лаборатория неразрушающего контроля, 604872, Инженер (1 категории)                                                           | Соблюдать защиту организма от перегрева путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим. | Нормализация микроклимата          | исполнено       | СУХ                                                                | выполнено            |
| Центральная электрическая служба, Цех по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, Участок по ремонту электрооборудования, 606515, Электромо | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                | Снижение вредного воздействия шума | исполнено       | УЭС                                                                | выполнено            |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                |     |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----|--------------|--|
| Интер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                |     |              |  |
| Центральная электрическая служба, Цех по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, Участок по ремонту электрооборудования, 606515, Электромотер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда) | Соблюдать режимы труда и отдыха. Снизить время нахождения в зонах с воздействием вредных и опасных производственных факторов с превышающими уровнями предельно-допустимые нормы. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов. | Нормализация микроклимата          | восстановление | н/д | Безопасность |  |
| Центральная служба автоматизации и метрологии, Участок АСУТП, Группа обслуживания цехов производства бумаги и целлюлозы, 606516, Инженер-электроник                                                                      | Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха                                                                                                                                                                                           | Снижение вредного воздействия шума | восстановление | н/д | Безопасность |  |
| Служба управления надежностью, Отдел технической диагностики, 606523, Инженер (1 категории)                                                                                                                              | Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха                                                                                                                                                                                           | Снижение вредного воздействия шума | восстановление | с/н | Безопасность |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |          |     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|--------------|
| Служба управления надежностью, Отдел технической диагностики, 606523, Инженер (1 категории)                                                                                                                                                                                           | Соблюдать защиту организма от перегрева путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим. | Нормализация микроклимата          | исполняю | СУХ | Восстановить |
| Технологическая служба, Группа технологического контроля ПБ, 606524, Инженер-технолог (2 категории)                                                                                                                                                                                   | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                | Снижение вредного воздействия шума | исполняю | ТС  | Восстановить |
| Энергетическое производство, Теплоэлектростанция, Группа по организации технического обслуживания теплоэнергетического оборудования, 606525, Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (Слесарь по ремонту оборудования котлотурбинных цехов) (6 разряд) | Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха                                                                                                                                                                                    | Снижение вредного воздействия шума | исполняю | МЭУ | Восстановить |
| Энергетическое производство, Теплоэлектростанция, Группа по организации                                                                                                                                                                                                               | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.                                                                                            | Нормализация микроклимата          | исполняю | ТЭУ | Восстановить |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                       |          |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---------|
| технического обслуживания теплоэнергетического оборудования, 606525, Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (Слесарь по ремонту оборудования котлотурбинных цехов) (6 разряд)                                                                         | Учитывая тяжелые условия труда (раб.поза) и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | Мощность | М.П.С | Слесарь |
| Энергетическое производство, Теплоэлектростанция, Группа по организации технического обслуживания теплоэнергетического оборудования, 606525, Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (Слесарь по ремонту оборудования котлотурбинных цехов) (6 разряд) | Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха                                                        | Снижение вредного воздействия шума    | Мощность | М.П.С | Слесарь |
| Центральная механическая служба, Руководство, 606528, Механик                                                                                                                                                                                                                         | Для снижения вредного воздействия шума                                                                                                                  | Снижение                              |          |       |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                       |         |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----|----------|
| производство, Теплоэлектростанция, Группа по организации технического обслуживания электрогенерирующего оборудования, 606534, Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (Электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования в котлотурбинных цехах) (6 разряд)     | использовать средства индивидуальной защиты органов слуха                                                                                               | вредного воздействия шума             | Дмьянов | ТЭЛ | Бетонщик |
| Энергетическое производство, Теплоэлектростанция, Группа по организации технического обслуживания электрогенерирующего оборудования, 606534, Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (Электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования в котлотурбинных цехах) | Учитывая тяжелые условия труда (раб.поза) и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | Дмьянов | ТЭЛ | Бетонщик |


|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| цехах) (6 разряд)                                                                                                                                                               | Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха                                                                                                                                                                                       | Снижение вредного воздействия шума | УСТ | УСТ | УСТ |
| Производство бумаги, Участок подменного технологического персонала, 606535, Инженер                                                                                             | Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим. | Нормализация микроклимата          | УСТ | УСТ | УСТ |
| Центральная электрическая служба, Цех по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, Участок по ремонту электрооборудования, Группа по ремонту электрооборудования | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                   | Снижение вредного воздействия шума | УСТ | УСТ | УСТ |
| варочно-отбельного цеха, цеха регенерации шлоков и производства извести, 606560, Старший мастер                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |     |     |     |
| Центральная электрическая служба,                                                                                                                                               | Соблюдать режимы труда и отдыха. Снизить время нахождения в зонах с воздействием вредных и опасных производственных факторов с                                                                                                                                                         | Нормализация микроклимата          |     |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                   |        |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----|------------|
| Цех по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, Участок по ремонту электрооборудования, Группа по ремонту электрооборудования варочно-отбельного цеха, цеха регенерации щелоков и производства извести, 606560, Старший мастер   | превышающими уровнями предельно-допустимые нормы. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов. |                                                   | ММММММ | УЭС | Внеучастка |
| Центральная электрическая служба, Цех по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, Участок по ремонту электрооборудования, Группа по ремонту электрооборудования варочно-отбельного цеха, цеха регенерации щелоков и производства | Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                  | Снижение вредного воздействия химического фактора | ММММММ | УЭС | Внеучастка |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |        |     |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----|------------|--|
| известии,<br>606560, Старший<br>мастер                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |        |     |            |  |
| Центральная<br>электрическая<br>служба,<br>Цех по<br>техническому<br>обслуживанию и<br>ремонту<br>электрооборудова<br>ния,<br>Участок по<br>ремонту<br>электрооборудова<br>ния,<br>606561, Мастер | Для ограничения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                                                                                                                   | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума | Юсмаюш | УЭС | бвсвсвсвсв |  |
| Центральная<br>электрическая<br>служба,<br>Цех по<br>техническому<br>обслуживанию и<br>ремонту<br>электрооборудова<br>ния,<br>Участок по<br>ремонту<br>электрооборудова<br>ния,<br>606561, Мастер | Соблюдать режимы труда и отдыха. Снизить время<br>нахождения в зонах с воздействием вредных и<br>опасных производственных факторов с<br>превышающими уровнями предельно-допустимые<br>нормы. Строго соблюдать периодичность<br>медицинских осмотров. Наладить питьевой режим<br>путем установки сатураторов. | Нормализация<br>микроклимата             | Юсмаюш | УЭС | бвсвсвсвсв |  |

Дата составления: 19.12.2024




Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Начальник службы ОТ УПБ  
(должность)



Плавук Василий Степанович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.02.2025  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|                                                                                                          |                                                                                     |                                           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Главный технолог                                                                                         |  | Станков Андрей<br>Алексеевич              | <u>01.02.2025</u> |
| (должность)                                                                                              | (подпись)                                                                           | (фамилия, имя, отчество (при<br>наличии)) | (дата)            |
| Председатель первичной профсоюзной<br>организации «Сыктывкарский ЛПК»                                    |  | Слободчиков Александр<br>Иванович         | <u>01.02.2025</u> |
| (должность)                                                                                              | (подпись)                                                                           | (фамилия, имя, отчество (при<br>наличии)) | (дата)            |
| Ведущий специалист организационного<br>развития и организации труда службы<br>организации и оплаты труда |  | Майбурова Елена<br>Владимировна           | <u>01.02.2025</u> |
| (должность)                                                                                              | (подпись)                                                                           | (фамилия, имя, отчество (при<br>наличии)) | (дата)            |
| Юрисконсульт управления персоналом                                                                       |  | Старкова Людмила<br>Юрьевна               | <u>01.02.2025</u> |
| (должность)                                                                                              | (подпись)                                                                           | (фамилия, имя, отчество (при<br>наличии)) | (дата)            |
| Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:                                  |                                                                                     |                                           |                   |
| 3817                                                                                                     |  | Кравченко Тарас<br>Витальевич             | <u>19.12.2024</u> |
| (№ в реестре экспертов)                                                                                  | (подпись)                                                                           | (фамилия, имя, отчество (при<br>наличии)) | (дата)            |

